価格表I

(特 記)												
				鉄_	エヤン	マリ		$\sqrt{7}$	8			(円/本)
呼び寸法	断面形 状	011	平	012	半丸	013	。 丸	014	角		015	三角
	荒目 01		1,150		1,800		1,100		1,25			1,700
450	中目 02		1,150		1,800		1,100		1,25			1,700
150 mm	細目 03		1,550		2,400		1,450		1,65			2,200
	油目 04	11115	2,100	TT A 15	3,750	3.5.4.15	2,400	TZ A 1 F	2,40	U	0.4.15	3,550
	ITEM No.	HI150		HAI	50 * *	MAI	50 * * 4 0E0	KA15		0	SA15	
	荒目 01		1,550		2,350		1,350		1,60			2,150
200mm	中目 02		1,550		2,350		1,350		1,60			2,150
200 mm	細目 03		2,000 2,700		3,100 4,600		1,750 2,800		2,10 3,10			2,900 4,400
	ITEM No.	HI200	, ,	H A 20	4,000)()**	M A 20		KA20		U	SA20	
	荒目 01	11120	2,000	11112(3,000	1111120	1,800	117120	2,10	n	01120	2,750
	中目 02		2,000		3,000		1,800		2,10			2,750
250 mm	細目 03		2,700		4,000		2,400		2,80	_		3,600
200111111	油目 04		3,600		5,900		3,700		4,10			5,300
	ITEM No.	HI250		HA25	50**	MA2	50**	KA25			SA25	
	荒目 01		2,950		4,050		2,450		3,00	0		3,700
	中目 02		2,950		4,050		2,450		3,00	0		3,700
300 mm	細目 03		3,700		5,200		3,400		3,75			4,950
	油目 04		5,400		8,100		5,200		5,80	0		7,300
	ITEM No.	HI300		HA30	00 * *	MA30	00**	KA30	0 * *		SA30	
	荒目 01		4,500		6,000		3,900		4,60			5,800
050	中目 02		4,500		6,000		3,900		4,60	_		5,800
350 mm	細目 03		5,750		8,000		5,200		5,85			7,700
	油目 04		(7,700)		(11,400)	3.54.05	(7,400)	77.4.0	(7,95	0)	0.4.0=	(10,900)
	ITEM No.	HI350		HA35	50**	MA3	50**	KA35			SA35)* *
	荒目 01		6,000		8,200		5,800		6,20			
400mm	中目 02		6,000		8,200		5,800		6,20	U		
400 mm	細目 03 油目 04		(8,000)		50.1	間/ナタ7時	 [お見積り	j				
	ITEM No.	HI400	0**	H A 40	<u>工</u> 1)()**		(の兄(貝)	KA40	00 * *		SA40	0 * *
						171717		11711			57110	
(注1)単目ヤ	スリーギに		は上衣り 全日待い	ノルツで	まじり。 オ			* *	荒目	中目	細目	油目
								複目	01	02	03	04
(注2)他の形)	出サイブ(クコテ加	1 十 ₺ 可台	とです	即注므로	います						

(注2)他の形状サイズのコテ加工も可能です。別注品承ります。

(注3)ITEM No. **は右表をご参照下さい。

* *	荒目	中目	細目	油目
複目	01	02	03	04
単目	11	12	13	_

					1	アス	リ何	属:	工具	.		\supset			11 12
900	木柄	スタンダ	ード	ネジヹ	木柄			901	ネジ式フ	プラスチ	ック柄	970	ヤスリ	ブラシ	
サイズ	円	/本	ITEM No.	サイズ	円/	′本	ITEM No.	サイズ	円/	/本	ITEM No.	サイズ	円	/本	ITEM No.
% =		150	ME900SS	<u> </u>		550	NE900SS								
小小		270	ME900SH	小小		600	NE900SH					小小		600	BRS205
小		190	ME900S	小		650	NE900S	小		600	NE901S	小		2,500	BRS215
中		210	ME900M	中		700	NE900M	中		650	NE901M	中		3,200	BRS225
大		240	ME900L	大		800	NE900L	大		750	NE901L				
特大		370	ME900LL												

PL1 2017.01

価格表I



(特記)					4口	مل	—		XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		45		П (АП)
	w — T				組		ス	リ	<u> </u>			15 1	6 (F	円/組)
種別	断面形 状	セット	平	半丸	丸	角	三角	シノギ	先 細	精 円	刀刃	腹丸	ハマグリ	里
105	荒目 01	5,400		7,000		5,250			75 14	113 13				
5本組	中目 02	5,100	4,100 820	6,500 1,300	4,250 850	5,000 1,000	5,650 1,130	9,000	6,500 1,300	12,000	12,000	9,000	卜段小	
	細目 03	7,000	5,750	8,500	6,250	6,750 1,350							1 本単位 ※空欄の お見る	は都周
5 本入	油目 04	9,800 ST005**	1,550		1,750	1,850			CHOOL 4 4	DE005**	IZIIOOF st. st.	II) 1005 de de	40,50	ist 7
	EM No.	51005**	H1000 * *	HA003 * *	INIAUU3 * *	NA003 * *	5A005 * *	S1000 * *	SH000 * *	DE003 * *	VH009 & &	HNIUU3 ↑ ↑		
108	荒目 01	8.500	6,560 820	9,040		7,600 950	8,960	8,800		12,800				
8本組	中目 02	8,000	6,240 ₇₈₀	8,800 1,100	6,560 820	7,040	8,240 1,030	8,160 1,020	,	11,920	16,000	12,000		
	細目 03	11,200	8,480 1,060	12,000 _{1,500}		10,080 _{1,260}		11,280		17,120 2,140				
8本入	油目 04		1,450	2,250	1,550	1,650	1,950	1,950	1,650	22,800 2,850 DE008**		ጠ ለሀሀሪ ጥ ጥ		
110	EM № 荒目 01	10,500		11,200 1,120			10,200		8,800	15,700				
0本組	中目 02	9,700		10,500			,	,	8,200	15,000		9,200		
	細目 03	13,500	10,500	,	10,600			13,000	11,000	20,100	,	13,500		
10 本入	油目 04	ĺ	1,420	2,070	1,430	1,580	1,810	1,810	1,580		2,300	1,810		
	EM No.	ST010**	HI010**	HA010**	MA010**	KA010**	SA010**	SI010**	SH010**	DE010**	KH010**	HM010**		
112	荒目 01	13,100	9,120 760	13,080		10,080 ₈₄₀	, ,	11,760 980		18,360 1,530	15,600 1,300	11,520	18,360 1,530	18,3
2本組	中目 02	12,000	8,640	12,240		8,880 740	,	10,200 850	1	17,400 _{1,450}	14,040 _{1,170}	10,200 850		17,4
	細目 03	16,600	12,240	,						23,400 1,950	19,800 _{1,650}	,		23,4
12 本入	U4	,	1,400	1,960	1,350	1,460	1,700	1,700	1,460	31,680 2,640 DE012**	2,250	1,700	2,640	2,
111	EM No.													1
(注1)単目 (注2)他 <i>0</i>					表の 10 責いたし 可能で			通常	が無い限 は複目で		** 複目	荒目 中 01 0		油目 04



価格表Ⅱ

	記)															
						特	殊	ヤ	ス	リ					7 8	9
030	ステ	ンレス	(切削	用) ヤ	スリ	***		(F	9/本)	018	楕円			7	<u>₿</u> (F	9/本
mm	平		ITEM No.	半丸		ITEM No.	丸	0	ITEM No.	mm	荒目01·	中目02	ITEM No.	細目	≣03	ITEM
150		1,900	HI 15005		2,850	HA15005		1,750	MA15005	150		2,900	DE150**		3,800	DE150
200		2,400	HI 20005		3,600	HA20005		2,200	MA20005	200		3,300	DE200**		4,300	DE200
250		3,100	HI 25005		4,600	HA25005		3,100	MA25005	250		,	DE250**		5,500	DE250
	(5本入り)		HI 00505				-cammunosa			300			DE300**		7,600	DE300
040	그=	カット		ヤスリ) 平			<u> </u>		ITEM I	No. は**	: に 01 (荒	目)又は 0 2	2(中目):	を入れて	下さい
200		3,300	HI 20015				_	•				'				~
					UNININININI	鬼	且	ヤ	ス		>				42	43
270		タイプ	7 3	1		/ャリ目	276	工役	タイプ	7 \$		面)				9/本
mm	平		ITEM No.	半丸		ITEM No.	mm	平		ITEM No.	半丸		ITEM No.	丸	0	ITEM
150		2,150	HI 15040		2,300	HA15040	150		2,350	HI 15030		2,450	HA15030		2,350	MA150
200		2,750	HI 20040		3,000	HA20040	200		3,050	HI 20030		3,150	HA20030		,	MA200
250		3,950	HI 25040		4,150	HA25040	250		4,250	HI 25030		4,600	HA25030		3,750	MA250
300 350		5,300 7,150	HI 30040 HI 35040			HA30040 HA35040	300 350		5,650 7,700	HI 30030 HI 35030		6,050 8,100	HA30030 HA35030		 _ ′ 	MA300 MA350
280	ボート	・ヤスリ		272		ビネッ			1,100	111 30000		0,100	117100000		7,100	W171000
mm	平		ITEM No.	形状		<u> </u>		1								
300	- '-	3,850	BD30000	平	1 3/	1,450	HI 22040	1								
350		4,400	BD35000	半丸		1,700	HA22040	1								
350幅広		4,850	BD35100	丸		1,450	MA22040	1								
						の	2	ヤ	ス	リ		<u>1</u>)	単目)			35
210	しまれ	١ = حا	ī		/[9/本)	208	チェ			T T		(P]/本)		
	3 1/1	ヤスリ	,		(Г	J/ *+*/	200	<i>一</i>	ンソー	-ヤス	リ		(1	31 .4.7		
mm	平 (ヤスリ	ITEM No.	三角		ITEM No.	φmm	丸	<u>ンリー</u> ○	-ヤス ITEM №	リ Φmm	丸	0	ITEM No.		
	1	1,400		三角				丸			φ mm 5.0		0			
mm 150 200	1	1,400 2,050	ITEM No. HI 15020 HI 20020	三角	1,900 2,400	ITEM No.	Φ mm 3.2 4"/32 3.5	丸	800 800	ITEM No.	Φ mm 5.0 5.5 7/32		800 800	ITEM No.		
mm 150 200 250	1	1,400 2,050 3,050	ITEM No. HI 15020 HI 20020 HI 25020	三角	1,900 2,400 3,400	ITEM No. SA15020 SA20020 SA25020	φ mm 3.2 4/32 3.5 3.8	丸	800 800 800	ITEM No. MA03228	Φ mm 5.0 5.5 ½ 6.0		800 800 880	ITEM № MA05028		
mm 150 200	平《	1,400 2,050 3,050 4,250	ITEM No. HI 15020 HI 20020 HI 25020	三角	1,900 2,400 3,400	ITEM No. SA15020 SA20020	ϕ mm 3.2 $\frac{4''}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5''}{32}$	丸	800 800 800 800	ITEM No. MA03228 MA03528 MA03828 MA04028	φ mm 5.0 5.5 ^{7'} / ₃₂ 6.0 6.3 ^{8''} / ₃₂		800 800 880 900	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328		
mm 150 200 250	1	1,400 2,050 3,050 4,250	ITEM No. HI 15020 HI 20020 HI 25020	三角	1,900 2,400 3,400	ITEM No. SA15020 SA20020 SA25020	φ mm 3.2 $\frac{4'}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5'}{32}$ 4.5	丸	800 800 800 800 800	ITEM No MA03228 MA03528 MA03828 MA04028 MA04528	φ mm 5.0 5.5 ^{7'} / ₃₂ 6.0 6.3 ^{8'} / ₃₂ 7.0 ^{9'} / ₃₂		800 800 880 900 1,050	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328 MA07028		
mm 150 200 250 300	平(一端)	1,400 2,050 3,050 4,250 丸)	HI 15020 HI 20020 HI 25020 HI 30020		1,900 2,400 3,400 4,700	ITEM No. SA15020 SA20020 SA25020 SA30020	ϕ mm 3.2 $\frac{4''}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5''}{32}$	丸	800 800 800 800 800 800	MA03228 MA03528 MA03528 MA04028 MA04028 MA04728			800 800 880 900 1,050 1,050	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328		
mm 150 200 250 300	平 ((一端)	1,400 2,050 3,050 4,250 丸)	HI 15020 HI 20020 HI 25020 HI 30020	り込み	1,900 2,400 3,400 4,700	SA15020 SA20020 SA25020 SA30020	$ φ$ mm 3.2 $\frac{4'}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5'}{32}$ 4.5 4.7 $\frac{6'}{32}$	丸 (F	800 800 800 800 800 800 800	MA03228 MA03528 MA03528 MA04028 MA04028 MA04728 MA04728	ゆmm 5.0 5.5 ½ 6.0 6.3 ½ 7.0 ½ 8.0 ½ X)ヤ	くり(仕	800 800 880 900 1,050 1,050 上向)	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328 MA07028		
mm 150 200 250 300	平(一端)	1,400 2,050 3,050 4,250 丸)	HI 15020 HI 20020 HI 25020 HI 30020		1,900 2,400 3,400 4,700	ITEM Na SA15020 SA20020 SA25020 SA30020 ITEM Na	φ mm 3.2 $\frac{4'}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5'}{32}$ 4.5	丸 (F 目	800 800 800 800 800 800 800 9/本)	MA03228 MA03528 MA03528 MA04028 MA04028 MA04728 201 呼び名	ゆmm 5.0 5.5 ½ 6.0 6.3 ½ 7.0 ½ 8.0 ½ X)ヤ	<mark>なり(仕</mark> /本	800 800 880 900 1,050 1,050 上向)	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328 MA07028		
mm 150 200 250 300 200 mm 75	平 ((一端)	1,400 2,050 3,050 4,250 丸)	HI 15020 HI 20020 HI 25020 HI 30020	り込み	1,900 2,400 3,400 4,700 	ITEM № SA15020 SA20020 SA25020 SA30020 ITEM № RH07523	$ φ$ mm 3.2 $\frac{4'}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5'}{32}$ 4.5 4.7 $\frac{6'}{32}$	(F 目 1,550	800 800 800 800 800 800 800 1TEM Ma	MA03228 MA03528 MA03528 MA04028 MA04528 MA04728 201 呼び名	ゆmm 5.0 5.5 ½ 6.0 6.3 ½ 7.0 ½ 8.0 ½ X)ヤ	スリ(仕 /本 1,500	800 800 880 900 1,050 1,050 上向)	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328 MA07028		
mm 150 200 250 300 200 mm 75 100	平 ((一端)	1,400 2,050 3,050 4,250 丸) ヤスリ 目 1,300 1,400	HI 15020 HI 20020 HI 20020 HI 30020 HI 30020 HI 30020 HI 30020	り込み	1,900 2,400 3,400 4,700 = 1,450 1,550	ITEM Na SA15020 SA20020 SA25020 SA30020 ITEM Na	$ φ$ mm 3.2 $\frac{4'}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5'}{32}$ 4.5 4.7 $\frac{6'}{32}$	(F 目 1,550	800 800 800 800 800 800 1TEM Na RH07524 RH10024	TTEM № MA03228 MA03528 MA03528 MA04028 MA04728 201 呼び名 小ヒキリ	ゆmm 5.0 5.5 ½ 6.0 6.3 ½ 7.0 ½ 8.0 ½ X)ヤ	スリ(仕/本 1,500 1,500	800 800 880 900 1,050 1,050 上向) ITEM №	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328 MA07028		
mm 150 200 250 300 200 mm 75	平 ((一端)	1,400 2,050 3,050 4,250 丸) 日 1,300 1,400 1,750	HI 15020 HI 20020 HI 20020 HI 30020 HI 30020 HI 30020 HI 30020	り込み	1,900 2,400 3,400 4,700 1,450 1,850	ITEM № SA15020 SA20020 SA25020 SA30020 ITEM № RH07523 RH10023	$ φ$ mm 3.2 $\frac{4'}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5'}{32}$ 4.5 4.7 $\frac{6'}{32}$	(F 目 1,550	800 800 800 800 800 800 9/本) ITEM № RH07524 RH10024	MA03228 MA03528 MA03528 MA04028 MA04528 MA04728 201 呼び名	ゆmm 5.0 5.5 ½ 6.0 6.3 ½ 7.0 ½ 8.0 ½ X)ヤ	スリ(仕/本 1,500 1,500 1,500	800 800 880 900 1,050 1,050 上向) ITEM Na RH05526 RH06026	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328 MA07028		
mm 150 200 250 300 200 mm 75 100 125	平 ((一端)	1,400 2,050 3,050 4,250 丸) ヤスリ 目 1,300 1,400	HI 15020 HI 20020 HI 20020 HI 30020	り込み	1,900 2,400 3,400 4,700 = 1,450 1,550	ITEM № SA15020 SA20020 SA25020 SA30020 ITEM № RH07523 RH10023 RH12523	$ φ$ mm 3.2 $\frac{4'}{32}$ 3.5 3.8 4.0 $\frac{5'}{32}$ 4.5 4.7 $\frac{6'}{32}$	(F 目 1,550 1,950	800 800 800 800 800 800 9/本) ITEM № RH07524 RH10024	MA03228 MA03528 MA03528 MA04028 MA04528 MA04728 201 呼び名 小ヒキリ 中ヒキリ 大ヒキリ	Ф mm 5.0 5.5 ½ 6.0 6.3 ½ 7.0 ½ 8.0 ½ アンファン	スリ(仕/本 1,500 1,500	800 800 880 900 1,050 1,050 上向) ITEM Na RH05526 RH06026 RH07026	ITEM No. MA05028 MA05528 MA06028 MA06328 MA07028		

PL3 2021.02

価格表Ⅱ



(特	記)								
				プ	ロヤ	スリ		17 18	(円/組)
種別	别		形状	セット	平	半丸 🦳	丸	角	三角 △
	131		中目	7,400	6,500	7,900	6,600	7,200	8,800
			細目	9,400	8,200	10,800	8,500	9,200	10,30
_		舟 型	ITEM No.	STS05 **	HIS05**	HAS05**	MAS05**	KAS05**	SAS05**
5本組サ	132		中目	7,400	6,500	7,900	6,600	7,200	8,80
本			細目	9,400	8,200	10,800	8,500	9,200	10,30
祖		クランク型	ITEM No.	STC05 **	HIC05**	HAC05**	MAC05**	KAC05**	SAC05**
1	133		中目	5,700	4,800	7,200	4,900	5,300	6,30
ズ		dominion	細目	7,700	6,600	9,500	6,600	7,200	8,60
	143		ITEM No.	STM05 * *	HIM05**	HAM05**	MAM05**	KAM05**	SAM05**
			ユニカット	WHICHMANAMANA	12,500	HI00515			
_		トレート型			4,600	HI00516			,
8 本組	143		シャープ カット	(8本入1組)	7,200	HI00816			
組		トレート型		0.000	5 000	7 000	F 000	F 000	0.70
	131		中目	6,300	5,800	7,300	5,800	5,900	6,70
		舟 型	細目	8,200	7,900	9,300	7,400	7,800	8,60
10			ITEM No.	STS10 * *	HIS10 **	HAS10 * *	MAS10 * *	KAS10 **	SAS10 * *
10 本	132		中目細目	6,300 8,200	5,800 7,900	7,300 9,300	5,800 7,400	5,900 7,800	6,70 8,60
組サ		クランク型	ITEM No.	STC10 * *	HIC10 * *	HAC10 **	MAC10 * *	KAC10 * *	SAC10 **
サ		<i>,,,</i> , <u></u>	中目	4,800	4,300	5,800		4,500	5,10
イ	133		細目	6,600	5,900	8,000	5,900	6,300	6,90
ズ	140		ITEM No.	STM10 * *	HIM10 * *	HAM10 * *	MAM10 * *		SAM10 * *
	143		ユニカット	STITIO T	10,000	HI01015			
		トレート型			8,400	HI01016			
		ロヤスリは 1			<u> </u>				

(注1)プロヤスリは1組5本入です。価格表示は5本の価格です。

(注2)他の形状サイズのコテ加工も可能です。別注品承ります。

(注3) ITEM № は右表をご参照下さい。

	中目	細目
* *	02	03

050 10	Omm (4") 2	フラフトヤス	(IJ <u>10</u>		ンドラ	ッパー	46	940 1	枚通し		44
形状	円/本	(組)	ITEM No.	形状 粒度	平	半丸	三角	mm	タイプ	円	/本
セット		2,850	ST10002	#180 #240		,		100	S		300
平		800	HI10002	#320		2,300		100	Н		400
半丸		1,250	HA10002	# 400 # 600				150	S		350
丸		800	MA10002	#800 #1000			48	190	Н		450
木柄付・中	 ·目		10	ITEM No.	HIL****	HAL***	SAL***	木柄とプラ	スチック柄の	 D2タイプ	
セットは平		の3本入。		ITEN	「No は****に	こ粉度を入れて下		Hタイプ:	穴あき		

145 薄平 (ウスヒラ) 組ヤスリ 18 (円/組)

目種 種別	荒目	中目	細目	ITEM No.
5 本組	10,000	9,000	12,750	HIU05**
8 本組	19,000	16,500	23,500	HIU08**
10本組	18,000	16,000	22,000	HIU10**
12本組	17,000	15,500	21,500	HIU12**
5本組0)み5本/組 そ	の他10本/組	,	

* *	荒目	中目	細目
複目	01	02	03

PL4 2017.01

(特	記)															
						波	B	ヤ	フー	J	(((((////i			37 38	39 40
240)波目 ⁻	7 71	IJ 3	7				•		<u>/</u> ワー	<u> </u>	38	(円/本)	波目や		(円/組)
_	形状目別	平	7	ITEM No.	半丸		TEM No.	平 二	100000	EM No.	半丸		S ITEM !		_ * *	(门/祖)
mm	荒目		3,000			4,100 E				15101 100.	十八	シェルタイ	`	荒目		11,500
150			3,700			5,000 E						7 1//		中目		12,000
	細目		(4,500			mはシェル								細目		12,500
	荒目		3,700	_		6,900 E	IA20061	2	,200 HI	[20071		2,20	1 HA200	71		
200	中目		4,700			8,800 E	IA20062		,,,,,,	[20072		2,70	1 HA200		ヤスリ	(円/本)
	細目		(6,100	_					,,,,,	[20073		3,30	_		柄平	
	荒目		4,500			7,900			,	[25071			HA250		200 #******	1,800
250			5,300			9,500 F	IA25062		,000	[25072		3,00	_	(12)	200	
	細目		(6,700	_		0.700	T A 000001		,000	[25073		3,60		_		
300	荒目 中目		5,900			9,700 H			,	[30071 [30072		3,40 4,10	HA300HA300			
300	細目		7,300			11,900	1A30002		′ 	[30072			1 HA300 HA300			
	荒目		7,700	_		12,000 F	IA35061	-	,500 111	130073		4,30	0 11/1300	10		
350			9,600	_		15,100 E								1		
	細目		(11,900	_		10,100								1		
255	替刃(フレコ	キシブル	/ ヤス	J 39	910	ホルタ	一 (替刃	ヤスリ用) 39		800	ねじ	山修正	ヤス!	J 44
	荒目]/本)	5,800	FX30061	300r	nm用(円/丁)		41 ITE	/ No	ミリねじ用				SCW010
300	中目			6,700	FX30062				11,600	НО3		インチねじ	l l			SCW020
41	細目			8,300	FX30063	3						ISOねじ用		8,	,400	SCW030
350	荒目			6,800	FX35061	350 r	nm用(円/丁)			41	ガスねじ用		8,	,400	SCW040
41	-1-Ш			8,300	FX35062				12,000	НО3		ユニファ	アイねじ	月各種 〔	46	
	細目			9,800	FX35063				6,600	НОЗ		列 速見	責いたし	より 。 ⊌	$\stackrel{\checkmark}{\longrightarrow}$	
					木	彫	C	P -	ヤン	ス	リ					40
平					(円/本)	I'	TEM No.	半	丸 烂	***			(P	9/本)	ITE	M No.
Ιı	50mm	糾			2,800	HI	1150CP3	_ 1	5 0 mm		細	目		800	HA1	50CP3
<u>'</u>			函細目		3,000	HI	1150CP4	<u>'</u>			極組			000	HA1	50CP4
2	00mm	糾			3,300	_	[200CP3	_ 2	200mm		細	且		300		00CP3
			函細目		3,600	HI	[200CP4				極組			600		00CP4
8	本型	12	函細目		2,400	11e-t-	TM-7	_	本型		極紛		Ζ,	400	1.	M-8
						精	密	ヤ	ス	IJ_						25 26
305	• 308 •	310	• 312	精密	ヤス!	J		#6号	目(標準	≦) • ‡	3号	目(荒目)も同一	-価格で		円/組)
	種別		セット	平	半丸	丸	角	三角	シノギ	先	細	楕円	刀刃	腹丸	先細 背取	平背取
305	5 本組		6,300	6,000	6,750	6,000	6,000	6,750								
308	8 本組		9,000	8,800	9,600	8,800	8,800	9,600	8,800	8,8	800	8,800			9,200	
	10 本組		10,700		11,500	10,500					_		10,500	10,500	,	
	2 本組		12,800		13,800	12,600	-				-		12,600	12,600	12,600	12,600
—	<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	ダース入)	,500	15,600	15,600		15,600	_		12,		,000	,000	,000	,000	,000
	ベンディング ヤスリ (17.400		17,400			17,400	+						17,400	
353					<u> </u>		ロリナ		358	ポイ	ント	ヤスリ	J		, , , , ,	
ϕ mn			ダース)		タイプ	ノ・ノギ 円/		TEM No.		<u>]</u> 引/本		ITEM	_			
1.2		,, , ,	12,000		右きき用		2,800		'	J, 'T'	750		_			
1.5			12,000		左きき用		2,800 E				, 00					
2.0			12,000	LMA2056			-,									
2.5			12,000	LMA2556	5											

PL5 2017.01



(特 記)														
		ブ	ライ	<u> </u>	-90	0 (F	1V90	00=	HRC	(67)				22
650 ブラ・	イト鉄	エタイプ												円/本
呼び寸法		断面形	形 平		半丸		丸	0						
鉄工		中目 2		2,700		3,450		2,500		の他の形				
150	mm	細目 3 ITEM N		3,050 HI150*	BRH/	4, 150 \150*	BRM <i>A</i>	\150 *		-ダーメィ 900(HR		ので、製	作可能で	す。
鉄工		中目 2	2	3,450		4,500		3,150	コ-	ーティン	グ硬化層	層を形成	0	
200	mm	細目 3 ITEM N		3,800 HI200*	BRH	5,500 \200*	BRM.A	\ 200 *	硬質 耐力	質材から 久性、耐	軟質材で 水性に	まで目詰 憂れてお	まりせ	5
<u> </u>		中目 2	2	4,600	Ditti	5,800	DICIVIT	4,150		*		210 (10	, 0, ,	,
250	mm	細目 3 ITEM N		5,500 HI250*	BRH	7, 250	BRM A	\250 *		3目 2 3目 3				
		タイプ	u. Dit	111200	Bittii	1200	Ditivii	1200		1			(F	円/組
種別	断面形状	セット	平		半丸		丸	0	角		三角	Δ		
5 本組	中目 2	11,6		11,750	十八	13,250	≯ u	10,500	-73	10,750		12,000	(注)セッ セット、	単品
	細目3	14,8	00	13,750	DDII	16,500	DDM	13,750	DDI	14,250	DDC.	15,750		5本入 さ。
5本入 670 デニ	ITEM No.	BRST505*	BR	HI505*	BRHA	\505 *	BRMA	1505 *	BRK	A505*	BRSA	\505 *		
		密タイプ	-		11/-L	. يونغون		يسر		,		^		円/組
種別	断面形 状	セット 14,4	平 nn	14,000	半丸	15,000	丸	14,000	角	14,000	三角	<u> </u>	(注)セッ セット、	/トは5 単 足
5本組	# 6	14,4	UU	14,000		13,000		14,000		14,000		13,000	1セット	5本入
5本入	ITEM No.	BRST0556	BR	2HI0556		A0556	BRM			A0556	BRS	A0556	となりま	90
				クイッ	/ク:	カッ	トイ	7ス	リ				₩	21
610 クイッ	ック鉄	エタイプ										THIN MITTING		· 円/本
呼び寸法		断面形			半丸	\sim	丸	0						
鉄工		荒目 · 中目 2		1,600 1,600		2,500 2,500		1,550 1,550	○化≒	学研磨処	理によっ	って、刃	先の鋭銅	敢化を
150	mm	細目3	3	2,100		2,000		1,000		戈しまし	<u>た</u> 。			
	111111	ITEM N	o. QF	HI150*	QHA	150*	QMA		デ	1 1				
鉄工		中目 2 細目 3	3	2,100 2,750		3,300		2,000		3目 2 1目 3				
200	mm	ITEM N		HI200*	QHA	200*	QMA							
鉄工		中目 2 細目 3		2,750 3,750		4,200		2,650						
<u>250</u> 1		ITEM N		HI250*	QHA	250*	QMA	250*						
620 クイ:		<u>タイプ</u>											(F	円/組
種別	断面形状	セット	平		半丸		丸	0	角		三角	Δ		
5 本組	荒目 1中目 2	7,1	nn	6,500 5,750		8,750		6,000		7,000		8,000		
5本心 5本入	細目3	9,8		8,250		11,500		8,750		9,500		11,000		
0/+1/\	ITEM № 荒目 1	QST005*	QI	HI005*	QHA	.005*	QMA	005*	QKA	005*	QSA	005*		
8 本組	中目2	6,4	00	5,500		7,500		5,750		6,000		7,250		
5本入	細目3			7,750	OTTA		03.5.4		OTCA		00.4		(注)セッ	/トは5
	ITEM № 荒目 1	QST008*	- QI	±1008 * 5,750	QHA	* 800	QMA	₩ 8000	QKA	.008 *	QSA	*800	セット、1セット	5本入
10本組	中目 2	5,9	00	5,250		7,000		5,250		5,500		6,500		す。
5本入	細目3 ITEM №	QST010*	QF	7,250 HI010*	QHA	.010*	QMA	010*	QKA	.010*	QSA	010*		
4 O - L & D	荒目 1				4.2.7		Q.1.1.1				20.1			
12本組	中目 2 細目 3	5,6	UÜ	5,000 7.000		6,750		4,750		5,250		6,250		
5本入	ITEM No.	QST012*	QI	HI012*	QHA	012*	QMA	012*	QKA	012*	QSA	012*		
				両	頭	ヤ	ス	リ				10 11	(F	円/本
810 プラ	スチッ	クヤスリ	(単目)			820	五徳万	能ヤスリ	804	もろ	デヤン	スリ
	21	ITEM No.	P2	ITEM No.	F	93	ITEM No.	円		ITEM No.	mm		/本	ITEM
荒目	3,000	HIP111	2,450			2,150	HIP311		2,450	HIB220	100		1,750	KA100
中目	3,000 4,250	HIP112 HIP113	2,450 3,300			2,150 2,900	HIP312 HIP313				150 200		2,100 2,750	KA150 KA200
細目	4 / 711					/ uiiii	HIPSIS							



(特	記)												
					ダイヤ	7-	モンド [®]	ツール	,				28
411	1 • 421	• 422 •	425	ダイヤモ						犬:12	本単価	((円/本(組))
			$\overline{}$	セット(5本入)			半丸 🦳	丸〇	角		三角		
	S_5	#200	70	17,600	5,1	00	4,400	3,10	0	3,300		3,300	
Ĺ	ა–ა	# 200	10	DSST0520	DSHI0520	-	DSHA0520	DSMA0520	DSKA		DSSA	A0520	
	S-8	#200	60	14,400	4,2		3,400			3,000		3,000	
-				DSST0820	DSHI0820		DSHA0820	DSMA0820	DSKA		DSSA		
		200		11,000 DSST1020	3,1 DSHI1020	_	2,500 DSHA1020	2,20 DSMA1020	DSKA	2,500	DSSA	2,500	
S				D3311020	3,1		DSHA1020	D3MA1020	DSKA	11020	DSSI	11020	
精家	S-10	- #400	50		DSHI1040								
巴口		= #600			3,1	00							
S (精密) タイプ		# 600			DSHI1060								
ブ		#200		9,800	2,5		2,400			2,100		2,100	
		- 11 200		DSST1220	DSHI1220		DSHA1220	DSMA1220	DSKA	1220	DSSA	A1220	
		4400	40		2,5								
					DSHI1240 2,5								
		# 600			DSHI1260								
	K-5	_ #150	EU		5,0	00							
		= #150	50		DKHI0510(5	50)							
		# 150			7,0	_	6,000						
		_ " 100	100				OKHA0510(100)						
K		#200			7,0								
組				20,800	DKHI0520(1 5,9	_	5,200	3,60	n	4,000		4,000	
(組ヤスリ)タ		#150	80	DKST0510	DKHI0510		DKHA0510	DKMA0510	DKKA		DKS	,	
ŷ		# 200			5,9								
- · · -		#200			DKHI0520(8								
イプ	K-8	# 150	50	18,200	5,2		4,200			3,700		3,700	
		100		DKST0810	DKHI0810	_	DKHA0810	DKMA0810	DKKA			A0810	
	K -10	# 150	50	15,200	4,2		3,600	,		3,100		3,100	
				DKST1010 12,400	DKHI1010	_	DKHA1010 2,800	DKMA1010 2,60	DKKA	2,700		2,700	
	K —12	= #150	50	DKST1210	DKHI1210	_	DKHA1210	DKMA1210	DKK <i>A</i>			41210	
430	0 ダイ	ヤ平200n	nm Ś	マイプ 32			イヤモンドヤ				ヤラ・		- 32
	d No.	円/本		ITEM No.	Grid No		円/本	ITEM No.	Grid			 /本	ITEM No.
	#200		1,000	DHI20020	5"亚		10,000	TDHI520H	#				TDHIL10
	#600		3,500	DHI20060	5"半丸	200	9,000	TDHA520H	= #;			2,950	TDHIL20
電洞	着長さ18	Omm E			電着長さ	80mr	m		電着	長さ 50	mm	Francisco .	
450	0 ダイ	ヤモン	ド片	コテ		セッ	ト:7本入	各形状:1	本単価			33	(円/本(組)
Gri	d No.	7種セッ	ノト	平	半丸 🥌		丸〇	角	三角	Δ	カギ	丸〇	刀刃 🗀
	#200	20),500	3,200	3,8	00	2,500	2,50	0	2,500		2,500	3,500
ITI	EM No.	TDST2	0J	TDHI20J	TDHA20J		TDMA20J	TDKA20J	TDSA	A20J	TDK	M20J	TDKH20J
	#400	20),500	3,200	3,8	00	2,500	2,50	0	2,500		2,500	3,500
ITI	EM No.	TDST40	0J	TDHI40J	TDHA40J		TDMA40J	TDKA40J	TDSA	A40J	TDK	M40J	TDKH40J

PL7 2017.01



/																		
(特	記	;)																
						特	殊:	ダイ	ヤモ	Eン	ドイ	ィス	リ					
49	1 7	ブラ	イト90	0	スーノ				,							(円	/本)	29 30
_	び彳		DIA粒度				平(半丸		丸	0	角		三角			***
	S -	_5	#24 0	70				8,600		7,900		6,600		6,800		6,800		
-	S-5 ■ #240 70			HI052	BDSE		BDSN	1A052		XA052		SA052						
	K-5 ■ #120 80						9,400 HI051	BDKI	8,700	BDKN	7,100	BDKI	7,500		7,500 SA051			
426 ダイヤ テーパーヤスリ							DDI	111001	DDRI	174051	DDR	7171031	DDRI	XAOOI	DDI		/本)	31
			1			<u>-パー</u>					先組	テーハ			板細-	テーパー	7 - 4 - 7	
DIA∜	立度	電着長	K-5			-8	K-	·10	K-	12	-	10		-12	 	細平		
		00		500					- 11						<u> </u>			
# 150 H		80	DKHI051T	(80)		1		1						1				
- π	100	50		500		5,100		4,600	l	3,800								
			DKHI051T	(50)		5,100		4,600	DKH	3,800		4,000		3,200		3,000		
##	200					1082T		4,000 1102T	DKH			1102T	DKSI		1	J,UUU 1122T		
■ 壮'	300																	
π (000	50						4 000		0.000				0.000				
<u> </u> #	400							4,600 1104T	DKH	3,800				3,200 H124T				
— 业	200							4,600		3,800				3,200				
■#(DUU						DKH	I106T	DKH				DKSI					
42	7 :	ダイ	ヤ ウス	平	ヤス!	J =		D	<u></u>							(円	/本)	31
DIA∜	立度	電着長	S-5		S	-8		-10	0.5mm	TS-10	S-10テ	ーパー			極	細平		
# .	150							3,400										
						4,000		3,400		3,400		3,400				2,800		
# #;	200					1082U		1102U	DSHI10			02TU			DGF	2,000 1122U		
■ #1	300					4,000		3,400				3,400						
T1 (000				DSH	I083U	DSH	I103U		0.400	DHI1	03TU						
<u> </u> #4	400								DSHI10	3,400								
■ 11.4	200								DSIIIIO	10 (0.3)								
■ #(
	_	電着長				mm		mm	40			mm) mm		
428			ヤライ			[33]			ヤラ			[33]	480			ドレッ	サー	34
Фт	_	A粒度	電着長㎜	円/		ITEM No.	Φmm	DIA粒度	電着長㎜	円/		ITEM No.	CT	10 1	11 12	円	/本	ITEM No
1.0		#300				DLMA1030	4.0				4 700	mp.co.	1/3		• •		1 - 1	TDD **01
1.2 1.5			50		2,700	DLMA1230	1.2 1.5					TD03124 TD03154	1/2	-	• •		7,400 10,000	TDD **0
2.0		#200				DLMA1520 DLMA2020	2.0				,	TD03154 TD03204	3/4 1.0				17,000	
2.0		ヤ雷・	<u> </u> 着平行部径	φ1	∩mm~d		2.5	<u>#</u> 400	50		2,000		1.5				26,000	
			-パー)の極				3.0				,	TD03304	2.0		•		,	TDD**0
							3.5				2,400			ITEM 古表を		mm Φ10	Φ11 Φ12	1 ~ ~
							4.0				2,400			石表を下さい。		** 10	11 12	34
44	5 3	ダイン	ヤモンド	両刃	ヤスリ	32	447	ダイ	ヤチ	ェンン	ノーヤ	スリ				33		
mm		A粒度	電着長㎜	円/	/本	ITEM No.	_	DIA粒度	電着長㎜	円	/本	ITEM 1	No.	.6990				
75 100		#300	70 90		2,500 3,000	TDRH330H TDRH430H	3.2				1,200	TDMA3	230		to the state of th			
125		#300	100			TDRH430H TDRH530H	4.0	#300	80		1,300 1,400	TDMA3	030		Sandarda Angel	De la Contraction de la Contra		
					-,		4.7	- 11 300			1,600	TDMA4	730		2000	No. of the last		
							5.5				1,800	TDMA5	530					

PL8



				ダ	イヤモ	ニント	ジソー	- ノレ				34		
<u>490</u>	ダイヤモ	ンドシ	_ _				442 フレキシブルダイヤモンドシート							
	び名	粒度	サイズ	円/枚	ITEM No.		び名	_ /枚	ITEM No					
•	- н	■#100	7 100	1 37 12	TDPA100		ч	粒度	サイズ 50× 50	1 3	4,300	TDPA12I		
	# 200 TDPA20							■ #120	50×100		8,000	TDPA12		
ダイヤモン	ンドシート	= #300	50×100	14,500	TDPA300				50× 50		4,300	TDPA20		
		4400		ĺ	TDPA400	フレキ	・シブル	= #200	50×100		8,000	TDPA20		
		= #600			TDPA600		ンドシート	_ # 400	50× 50		4,300	TDPA40		
								#400	50×100		8,000	TDPA40		
									50× 50		4,300	TDPA80		
								□#800	50×100		8,000	TDPA80		
				転	ヤフ		(朱龙	岩工」	<u>a)</u>			55 56		
481 2	ガイヤエ	ンドビ			ند (Cr)			iiij マ 注) 単品の		10 木肖	位からと			
401 呼び名	形状	全長	カド N カ 粒度		SET		M No.	/王/ 丰 HI V /	こ圧入は	、10 本丰	<u>- 限かりと</u>	47 A 9		
2.35mm		主及	4五/文	1 1/	16,500		T13B	ļ -	シャンク径	*				
53.0mm	30本セット	45mm	= #200		16,500		T13C	-	ϕ 2.35	B C				
6.0mm					10,000		T11F	L	<u> </u>					
ITEM No.	DROD11*	-	DROD31*	DROD41*	<u> </u>	DRA101*	1	DRA201*	DRA251*	DRA301*	DRA401*	DRA501		
2.35 mm		6,000		6.000	(600)	B	6.	,000 (600)	I	6.000	(600)		
53.0mm		6,000			(600)			,000 (600				(600)		
ITEM No.	DRR151*	DRR201*	DRR251*	DRR301*	DRR401*	DRR501*	DRR311*	DRR321*	DRC201*	DRC301*	DRC401*	DRC501:		
⊅2.35 mm		6,000	(600)		6,000	(600)	6,000	(600)	6,000	(600)	6,000	(600)		
⊅ 3.0 mm		6,000	(600)		6,000	(600)	6,000	(600)	6,000	(600)	6,000	(600)		
ITEM No.	DRL321*	DRL0T71*	DRL211*	DRT101*	DR0T31*	DRY501*	ITEM No.	DRT101F	DRC651F	DRL841F	DRT301F	DRK1011		
							Φ6.0mm			,000 (1,2				
⊅2.35 mm			,000 (600			6000	(10本细)	DPR651F		DRD801F DRL801				
⊅ 3.0 mm	4		<u>,000 (600</u>			6000	(10本元)		12,	00)				
	ダイヤモ	ンドディ	スクシャ	ープナ	– [34]									
円	/枚	ITEM No.		6										
	1,800	DE-1	DE-1			<u> </u>					/FE ://E			
	回転ヤス								Transco.		(円/租	=10本)		
TEM No.	04.0	ITEM No			EM No.		ITEM No.	E0.00	ITEM No.	67	000			
RF001		00 RF007		3,000 RI		25,400			O CU077		,000			
RF002 RF003		00 RF008		3,000 RI	-	31,500			0 CU101		,000			
RF004		00 RF009 RF010		4,200 RI 5,400 RI		30,000 28,200			0 CU101 CU104		,000 ,000 /			
RF005		00 RF010 RF011		8,200 RI		28,200			0 CU104 0 CU105		,000 🗸			
71.000		00 RF011		2,400 RI			CU051~C							
RF006	۷,0	100 111-012	L	L,400 KI				7010014		, , , , , , ,	0			
RF006					† T	-	7 !!							
	棒ヤスリ					ヤラ	<u>くり</u>					(円/本)		

PL9 2017.01



											TRADE MARI
			T 77	7 _ /	/ II	14	→111	/111	<u> </u>	40 50	
角シャンク Square Shank		-	エアー	ノア1	ノレ	(7'	<u> ヘリ)</u>	(円/	/本) [49 50	φ67
種形状	·	1	ワイド					スーパー	-ワイド		入り:
別目別	平	11W) ITEM	Na 半丸	(12W) I'	ΓEM No.	平	(16W)	ITEM No.	<u></u> 半丸	(16W)	ITEM No.
	- \	.000 TAF-W			AF-W21		1,350	TAF-SW11	170	2,150	
スター荒目		,000 TAF-W			AF-W22		1,350	TAF-SW12		2,150	
だ 細目		,300 TAF-W			AF-W23		1,750	TAF-SW13		2,750	
ブニカ日		,850 TAF-BV	V11		F-BW21		3,300	TAF-BSW11		4,200	
ライ中目	2	,850 TAF-BV	V12	3,200 TA	F-BW22		3,300	TAF-BSW12		4,200	TAF-BSW22
· 細目	3	,700 TAF-BV	V13	4,200 TA	F-BW23		3,700	TAF-BSW13		5,000	TAF-BSW23
C #100		,000 TAF-CV	V11	-,	F-CW21		9,800	TAF-CSW11		8,800	
B # 200		,000 TAF-CV		-,	F-CW22		9,800	TAF-CSW12		8,800	
N #300	5	,000 TAF-CV	V13	4,500 TA	F-CW23		9,800	TAF-CSW13		8,800	TAF-CSW23
			-				111				
丸シャンク		•	スーパ	ーソー	- (-	ア人	リ)	(円/1七	マツト(5本))	51 52
381 ス-	-パーソー	_		ノャンク径	: Φ5	((円	/本)(組)) シャン	· ク径:	Φ3((P	円/)(組))
形状	セット	平	半丸	丸		角	三角	平・荒		中目	平・細目
目種中目	4,900		980	980		980	980			500	6,000
ITEM No.	ST10502	HI10502	HA10502	MA10502		.10502	SA10502			08002	HI08003
	平・大荒目	平・荒目	平・中目(小刃なし)	平・細目				半丸・芹	1目半丸	・中目	半丸・細目
	1,200	1,100	1,000	1,30	0			5,000) 4,	500	6,000
ITEM No.	HI1050D	HI10501	HI10502N	HI10503				HA0800	01 HA	08002	HA08003
681 ブラ	イト-900) スーパー	ソー	シャ	ンク径	≩∶φ5	(円/本))			
形状		平	半丸	丸		角	三角				
中目		2,700	2,700	2,70	0	2,700	2,70	00			
ITEM No.		HI105B2	HA105B2	MA105B2	KA	105B2	SA105B2				
511 セラ	ラコート	スーパーン	/—	シャ	ンク征	≩∶φ5	(円/組))			
形状	セット	平	半丸 🧀	丸〇	角	0	三角 △	•			
(5本入)	8,750	8,750	8,750	8,75		8,750	8,75	50			
ITEM No.	ST105C2	HI105C2	HA105C2	MA105C2	KA	105C2	SA105C2				
520 チタ	タン スー	パーソー		シャンク	径:9	5 (P	9/本(組))			
形状	セット	平	半丸 🧀	丸〇	角		三角 △	;			
小箱5本入	16,500	3,300	3,300			3,300			- / II 🖽 🛪 '	- > .1 - > =	/h ===:
ITEM No.	ST1550T	HI1550T	HA1550T	MA1550T		1550T	SA1550T				イヤーブラシ
形状		丸 夕3.0 mm	+						ζ	円/本	ITEM No.
小箱5本入	16,500					3,300				co	0 DD0005
ITEM No.	ST15MAT	MA1530T	MA1535T	MA1540T	MA	1545T	MA1550T	小小	·	60	BRS205
(特記)	(旧型番T	AF7500,TA	F3700,TAF	5000,TAF	7500E	3,TAF3	700B,TAI	=5000Bは	廃盤に	なりま	した。)
		_	アーフ	ファイ	11.	<u> </u>	ディー	7		53 54	(円/個)
						_	-	•			(1 1/1四/
サイズ	ストロ	ーク/重量	円/	個 II	`EM No.	専	用ハードク	「一ス	`		
S	7,500b	pm/0.4kg	OPEN	PRICE TA	F-7500-S	OPE	N PRICE	TAF-CASE-S		M	
M	3,700b	pm/0.9kg	OPEN	PRICETA	F-3700-M	OPE	N PRICE	TAF-CASE-M		1/3	
L	5,000b	pm/1.1kg	OPEN	PRICE TA	F-5000-L	OPE		TAF-CASE-L		\	
国:刀#	维哭 / -	ロアーファ	イルボデ	(一个#.	イブリ	- 庙田	ਗ) 🤞	CBOS ₄ ,		. J. 146 1	
			114477				TR.	Se MARK PA	マフン	林式	会社
空気圧調					AF-908R	2,40	<u>0H</u>				
	部品(エアーフ	ァイルボー	ディーS	· Lt	使用	可)				
		ト 夕5 mm用			AF-52DA	1,20					
 	ツナメン	ト 夕6 mm用		TA	AF-60DA	1,20	UH				

PL10 2017.01



(特 記)

技能検定メダリスト:KTシリーズ

19 20

												<u> </u>			* * *
	呼び名				(円)	/本)	ITEM No.		呼び名				(円)	/組)	ITEM No.
	平	200mm	#2	- w		2,850	HI200KT2		検되	ミメダリ	ストセッ	ا ا		24,500	SET-KT10
鉄	平	200mm	#3	両 端		3,500	HI200KT3		(ヤン	スリ8本、	丸木柄2	本)			
	平	250mm	#2] , ,,		3,600	HI250KT2	5	平	115mm	#2	一端テーパ		1,450	HI005KT2
エ	角	200mm	#2	一端テーパ		2,600	KA200KT2	本	半丸	115mm	#2	ストレート		1,450	HA005KT2
	角	250mm	#2	ストレート		3,800	KA250KT2	組	三角	115mm	#2	一端テーパ		2,000	SA005KT2
								ハ	丸木	柄(中)		Φ25		700	ME900KTM
<u></u>								ン	丸木	柄(大)		Φ30		700	ME900KTL
								ازا							

●両面 両端 テーパ形状の採用

●クリアコーティングによるノンオイル処理 袋 収納帯

測定具

860 硬度チェック

	円/	/組	ITEM No.
HRC40~HRC65 (6本入)		11,400	MA00600
単品のみの組み合わせも可能です。			

特殊ヤスリ

23 24

3,100 POUCH-KT

緑色

エクストリーム (表と裏で目の粗さが違います)

(円/本)

mm	(表)(裏)	スタンダード	ITEM No.	クイックカット	ITEM No.	ブライト 900	ITEM No.
EX01	215mm: 荒目/細目	1,050	HIEX01	1,440	QHIEX01	3,000	BRHIEX01
EX02	215㎜:中目/油目	1,050	HIEX02	1,440	QHIEX02	3,000	BRHIEX02
EX11	235㎜:荒目/細目	1,500	HIEX11	2,250	QHIEX11	4,500	BRHIEX11
EX12	235㎜:単目 荒/中	1,500	HIEX12	2,250	QHIEX12	4,500	BRHIEX12

VARIT (ヴァリト―バリ取り専用ヤスリ―)

(円/本)

		スタンダード	ITEM No.	クイックカット	ITEM No.	ブライト 900	ITEM No.
	215mm/110mm: 荒目		HI-VR01	1,250	QHI-VR01	2,400	BRHI-VR01
	215mm/110mm:中目	950	HI-VR02	1,250	QHI-VR02	2,400	BRHI-VR02
	215mm/110mm:細目	1,200	HI-VR03	1,650	QHI-VR03	2,750	BRHI-VR03
	315mm/200mm: 荒目	2,000	HI-VR21	2,500	QHI-VR21	3,950	BRHI-VR21
	315mm/200mm:中目		HI-VR22	2,500	QHI-VR22	3,950	BRHI-VR22
VR23	315mm/200mm:細目	2,400	HI-VR23	3,200	QHI-VR23	4,350	BRHI-VR23

MEMO

外国製ヤスリにつきましては、都度御見積とさせていただきます。



TSUBOSAN FILE CO., LTD. (JAPAN)

ITEM NO.KAKAKU 2017 4 518007 999112 定価300円 (税込)

PL11 2017.01